



# CITTÀ DI GIUSSANO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PATRIMONIO ED OPERE PUBBLICHE  
SERVIZIO STRADE E SERVIZI A RETE

OPERA	<b>ACCORDO QUADRO: interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale</b>
FASE PROGETTUALE	<b>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b>
DESCRIZIONE ELABORATO	
TIPO ELABORATO	<b>CENSIMENTO IP</b>

Progettisti arch. Marcella Malzanni <i>MM</i> geom. Rita Maria Longoni FIRMATO <i>RL</i>		
Direttore Lavori arch. Marcella Malzanni <i>MM</i> geom. Rita Maria Longoni FIRMATO <i>RL</i>	Responsabile del Procedimento arch. Marcella Malzanni FIRMATO <i>MM</i>	Dirigente Settore Tecnico Ing. David Cornacchia FIRMATO <i>DC</i>
L'impresa Esecutrice <i>RL</i>	Il Sindaco	Segretario Generale dott. Filippo Ballatore



revisioni				
n.	data	descrizione	resp. rev.	resp. val.

data
n. elaborato <b>6</b>

p.le Aldo Moro 1, 20833 Giussano (MB), tel. 03623581, fax 0362358253, c.f. 01063800153, p. IVA 00703060962



# CITTÀ DI GIUSSANO

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PATRIMONIO ED OPERE PUBBLICHE





---

***Allegato 1***

---

**Censimento dell'illuminazione pubblica Sez. I  
Impianti di proprietà dell'amministrazione comunale**

TABELLA: CENSIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GIUSSANO SEZ. I (PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE)

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA TP	NONCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	A. DA GIUSSANO (P.za Chiesa)	3023	IODURI	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	A. DA GIUSSANO (P.za Chiesa)	3023 BIS	IODURI	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	A. DA GIUSSANO (P.za Chiesa)	3024	IODURI	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	A. DA GIUSSANO (P.za Chiesa)	3024 BIS	IODURI	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	A. DA GIUSSANO (P.za Chiesa)	3025	IODURI	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	A. DA GIUSSANO (P.za Chiesa)	3025 BIS	IODURI	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	A. DA GIUSSANO (P.za Chiesa)	3027	IODURI	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	A. DA GIUSSANO (P.za Chiesa)	3027 BIS	IODURI	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADAMELLO	3768	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ADAMELLO	3769	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ADAMELLO	3770	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ADAMELLO	3771	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ADDOLORATA	3183		150	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	non conforme
VIA	ADDOLORATA	3183 BIS		150	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	non conforme
VIA	ADDOLORATA	3184		150	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	non conforme
VIA	ADDOLORATA	3184 BIS		150	OTTICA APERTA	TESATA	ACCIAIO	7,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	non conforme
VIA	ADDOLORATA	3185		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3186		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3187		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3188		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3189		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3190		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3191		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3191 BIS		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3192		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ADDOLORATA	3192 BIS		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	ALIPRANDI	3338	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ALIPRANDI	3339	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	ALIPRANDI	3340	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ALIPRANDI	3341	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ALIPRANDI	3342	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ALIPRANDI	3343	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ALIPRANDI	3344	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ALIPRANDI	3345	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ALIPRANDI	3345 BIS	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3352	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3353	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3354	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3355	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3356	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3357	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3358	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3359	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3360	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3361	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3362	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3363	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3364	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3365	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3366	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3367	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	BIXIO	3368	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
P.ZA	CADORNA	3455		36	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
P.ZA	CADORNA	3456		36	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
P.ZA	CADORNA	3457		36	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
P.ZA	CADORNA	3458		36	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
P.ZA	CARDUCCI	3565	SAP	36	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	verifica

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	ESISTO armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	esisto sostegno	esisto sbarrico (se presente)	TIPOLOGIA LINEA DT	TIPOLOGIA LINEA TP	MONOCPELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla Lit. 37/80
P.ZA	CARDUCCI	3566	SAP	36	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	verifica
P.ZA	CARDUCCI	3567	SAP	36	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	verifica
P.ZA	CARDUCCI	3568		70	OK	PALINA	ALLUMINIO VERN	2	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	CARDUCCI	3569		70	OK	PALINA	ALLUMINIO VERN	2	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	CARDUCCI	3570		70	OK	PALINA	ALLUMINIO VERN	2	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	CARDUCCI	3571		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	CARDUCCI	3572		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	CARDUCCI	3573		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	CARDUCCI	3574		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	CAVOUR INC. VIA MASCAGNI E.V. CIMAROSA	3180	SAP	250	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	CAVOUR INCROCIO VIA ROSSINI	3040	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CAVOUR INCROCIO VIA ROSSINI	3041	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CAVOUR INCROCIO VIA ROSSINI	3042	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CAVOUR INCROCIO VIA ROSSINI	3043	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CAVOUR INCROCIO VIA ROSSINI	3044	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CAVOUR INCROCIO VIA ROSSINI	3045	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CAVOUR INCROCIO VIA ROSSINI	3046	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CAVOUR INCROCIO VIA ROSSINI	3046 B15	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHERUBINI	3475	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHERUBINI	3476	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHERUBINI	3477	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHERUBINI	3478	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHERUBINI	3479	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHERUBINI	3480	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHIESA DAMIANO	3382	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHIESA DAMIANO	3383	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHIESA DAMIANO	3384	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHIESA DAMIANO	3385	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CHIESA DAMIANO	3386	SAP	100	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORCENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbreccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	CILEA ang. Via DONIZETTI	3958	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CILEA ang. Via DONIZETTI	3959	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CILEA ang. Via DONIZETTI	3960	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CILEA ang. Via DONIZETTI	3961	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CILEA ang. Via DONIZETTI	3962	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CILEA ang. Via DONIZETTI	3963	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CILEA ang. Via DONIZETTI	3964	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CILEA ang. Via DONIZETTI	3965	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3624	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3625	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3626	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3627	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3628	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3629	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3630	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3631	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3632	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3633	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3634	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3635	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3636	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3637	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3638	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3639	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3640	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3641	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3642	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3643	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3644	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA LP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
V.LE	COMO	3645	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3646	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3647	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3648	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3649	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3650	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3651	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3652	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3653	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3654	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3655	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3656	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3657	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3658	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3659	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3660	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3661	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3662	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3663	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3664	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3665	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3666	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3667	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3668	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3669	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3670	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3671	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3672	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3673	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme



TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
V.LE	COMO	3674	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3675	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3676	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3677	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3678	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3679	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3680	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3681	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3682	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3683	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3684	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3685	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3686	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3687	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3688	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3689	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3690	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3691	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3692	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3693	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3694	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3695	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3696	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3697	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3698	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3699	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3700	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3701	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3702	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/06
V.LE	COMO	3703	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3704	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3705	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3706	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3707	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3708	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3709	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3710	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3711	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3712	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3713	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3714	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3715	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3716	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3717	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3718	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3719	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3720	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3721	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3722	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3723	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3724	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3725	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3726	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3727	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3728	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3729	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3730	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3730-B1	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
V.LE	COMO	3730-B2	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3730-B3	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3730-B4	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3730-B5	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3730-B6	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3730-B7	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
V.LE	COMO	3730-B8	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3138	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3139	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3140	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3141	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3142	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3143	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3144	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3145	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3146	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3147	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3148	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3149	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3150	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3151	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3152	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3153	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3154	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3155	SAP	70	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3156	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3157	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3158	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3159	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA LP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	CONCILIAZIONE	3160	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3161	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3162	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3163	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3164	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3165	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3166	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3167	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3168	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3169	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3170	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	11	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3171	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3172	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	13	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3173	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	14	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CONCILIAZIONE	3174	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	15	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3862	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3863	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3864	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3865	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3866	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3867	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3868	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3869	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3870	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3871	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3872	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3873	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3874	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3875	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbarraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA TP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	CORRIDONI	3876	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3877	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3878	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3879	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3880	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3880 BIS	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3881	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3881 BIS	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3882	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3882 BIS	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	CORRIDONI	3883	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3324	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3325	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3326	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3327	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3328	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3329	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3330	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3331	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3332	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3333	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3334	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3335	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3336	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DISPERSI IN GUERRA	3337	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DON G. MINZONI	3403	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DON G. MINZONI	3404	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DON G. MINZONI	3405	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DON G. MINZONI	3406	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORCENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA TP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 37/90
VIA	DON G. MINZONI	3407	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DON G. MINZONI	3408	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DON G. MINZONI	3409	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3946	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3947	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3948	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3949	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3950	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3951	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3952	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3953	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3954	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3955	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3956	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	DONIZETTI ang. Via STRADIVARI	3957	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3059	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3060	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3061	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3062	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3063	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3064	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3065	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	ELLI	3066	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	PROIETTORE	conforme
VIA	ELLI	3067	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	ELLI	3068	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	ELLI	3069	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3070	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ELLI	3071	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3047	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbarraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	F.LLI CERVI	3048	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3049	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3050	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3051	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3052	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3053	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3054	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3055	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3056	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	F.LLI CERVI	3057	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3749	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3750	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3751	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3751-B1	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3751-B2	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3751-B3	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3751-B4	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3751-B5	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3751-B6	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	FIUME	3751-B7	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3288	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3289	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3290	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3291	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3292	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3293	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3294	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3295	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3296	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 37/00
VIA	GALILEI	3297	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3298	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3299	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3300	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3301	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3302	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3303	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3304	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3305	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3306	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3307	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3308	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3309	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3310	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3311	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3312	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3313	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3314	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3315	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3316	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3317	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3318	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3319	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3320	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3321	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3322	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3323	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3323 BIS	SAP	50	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GALILEI	3323 BIS	SAP	50	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme



TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3028	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ BIS	3028	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3029	SAP	150	OK	PALO	MURO	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3030	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3030	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3031	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3031	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3031	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VLE	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3032	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VLE	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3032	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VLE	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3033	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VLE	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3033	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VLE	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3034	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VLE	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3035	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VLE	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3036	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VLE	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3037	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3038	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GARIBALDI INCROCIO VIA ROSSINI E VIA DIAZ	3039	SAP	150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	GOZZANO	3563	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	GOZZANO	3564	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	7		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	KENNEDY	3465	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	KENNEDY	3466	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	KENNEDY	3467	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	KENNEDY	3468	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	KENNEDY	3469	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	KENNEDY	3470	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	KENNEDY	3471	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	L. DA VINCI	3742	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	L. DA VINCI	3743	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	L. DA VINCI	3744	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato braccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	L. DA VINCI	3745	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	L. DA VINCI	3746	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	L. DA VINCI	3747	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	L. DA VINCI	3748	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LARGO EUROPA	3207		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LARGO EUROPA	3207 BIS		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LARGO EUROPA	3208		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LARGO EUROPA	3208 BIS		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3495	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3496	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3497	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3498	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3499	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3500	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3501	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3502	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3503	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3504	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEONCAVALLO	3505	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LEOPARDI	3587		36	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LEOPARDI	3588		36	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LEOPARDI	3589		36	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3590		36	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3591		36	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3592	SAP	36	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3593	SAP	36	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3594	SAP	36	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3595	SAP	70	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3596	SAP	70	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	LEOPARDI	3597	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3598	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3599	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3600	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3601	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3602	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3603	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3604	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3605	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3606	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3607	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3608	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3609	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3610	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3611	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3612	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3613	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	6		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	LEOPARDI	3614		150	OK	PALINA	ALLUMINIO VERN	2			INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LEOPARDI	3615		150	OK	PALINA	ALLUMINIO VERN	2			INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	LOMBARDI	3271		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	LOMBARDI	3272		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	LOMBARDI	3273		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	LOMBARDI	3274		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	LOMBARDI	3275		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	LOMBARDI	3276		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	4,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	LOMBARDI	3277		125	OK	TESATA	ACCIAIO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	LOMBARDI	3277 915		125	OK	TESATA	ACCIAIO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3410	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3411	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA TP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	LONGONI	3412	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3413	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3414	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3415	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3416	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3417	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3418	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3419	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3420	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3421	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3422	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3423	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3424	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3425	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3426	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3427	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3428	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3429	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3430	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3431	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3432	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3433	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3434	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3435	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3436	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3437	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3438	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3439	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3440	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA TP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	LONGONI	3441	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3442	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3443	SAP	70	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	LONGONI	3444	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3445	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3446	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3447	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3448	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3449	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3450	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	LONGONI	3451	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	LONGONI	3452	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	M. D'AZELIO	3072	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3073	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3074	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3075	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3076		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3077		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3078		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3079		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3080		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3081		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3082		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3083		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3084		125	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3085	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3086	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3087	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3088	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbircio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	M. D'AZELIO	3089	SAP	125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3090	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3091	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3092	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3093	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3094	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3095	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3096	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3097	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3098	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3099	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3100	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3101	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3102	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3103	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3104	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3105	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3106	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3107	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3108	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3109	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	13	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3110		150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	14	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3111		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3112		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3113		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3114		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3115		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3116		150	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5,5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3117	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	ESISTO armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA SP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	M. D'AZELIO	3118	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3119	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3120	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3121	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3122	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3123	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3124	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3125	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3126	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3127	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	M. D'AZELIO	3127 BIS	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	12	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3209		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3210		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3211		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3212		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3213		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3214		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3215		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3216		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3217		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3218		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3219		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3220		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3221		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3222		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3223		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3224		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3225		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3226		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA TP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3227		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3228		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3229		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3230		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3231		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3232		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3233		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3234		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3235		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3236		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3237		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3238		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3239		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3240		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3241		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3242		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3243		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3244		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3245		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3246		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3247		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3248		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3249		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3250		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3251		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3252		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3253		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3254		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3255		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme



TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17 /00
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3256		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3257		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3258		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3259		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3260		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3261		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3262		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3263		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3264		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3265		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3266		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3267		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3268		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3269		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	3270		125	OK	PALO	FERRO ZINCATO	4	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	MATELLA	3526	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3527	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3528	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3529	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3530	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3531	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3532	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3533	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3534	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3535	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3536	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3537	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3538	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATELLA	3539	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA LP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alle LR 17/00
VIA	MATELLA	3540	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3128	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3129	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3130	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3131	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3132	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3133	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3134	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3135	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3136	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3136 BIS	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3137	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MATTEOTTI	3137 BIS	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE CANINO	3472	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE CANINO	3473	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE CANINO	3474	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE NERO	3015	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE NERO	3016	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE NERO	3017	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE NERO	3018	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE NERO	3019	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE NERO	3020	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE NERO	3021	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE NERO	3022	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE RESEGONE	3001	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE RESEGONE	3002	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE RESEGONE	3003	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE RESEGONE	3004	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	MONTE RESEGONE	3005	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	MONTI	3278	HGAP	125	OTTICA APERTA	TESATA	MURO				INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA APERTA	non conforme
VIA	PADOVA	3808	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3809	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3810	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3811	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3812	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3813	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3814	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3815	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3816	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3817	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3818	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3819	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3820	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO ZINCATO	8	IDR	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3821	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PADOVA	3822	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
P.ZA	PARCHEGGIO VIALE RIMEMBRANZE	3279	SAP	150	SCHERMO HC	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
P.ZA	PARCHEGGIO VIALE RIMEMBRANZE	3280	SAP	150	SCHERMO HC	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
P.ZA	PARCHEGGIO VIALE RIMEMBRANZE	3281	SAP	150	SCHERMO HC	PALO	FERRO ZINCATO	7	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PER MARIANO	3904	SAP	150	SCHERMO HC	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PER MARIANO	3905	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PER MARIANO	3906	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PER MARIANO	3907	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PER MARIANO	3908	SAP	150	SCHERMO HC	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PER MARIANO	3909	SAP	150	SCHERMO HC	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PER MARIANO	3910	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PIOLA	3346	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO		OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PIOLA	3347	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO		OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PIOLA	3348	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO		OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORCENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	PIOLA	3349	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO		OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PIOLA	3350	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO		OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PIOLA	3351	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO		OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	PISACANE	3516	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3517	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3518	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3519	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3520	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3521	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3522	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3523	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3524	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PISACANE	3525	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	verifica
VIA	PIZZO SCALINO	3541	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3542	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3543	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3544	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3545	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3546	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3547	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3548	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3549	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3550	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3551	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3552	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3553	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3554	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3555	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3556	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SOAGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LN 17 / 00
VIA	PIZZO SCALINO	3557	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3558	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3559	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3560	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PIZZO SCALINO	3561	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	9	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	POLA	3966	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	POLA	3967	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	POLA	3968	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA		ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3482	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3483	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3484	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3485	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3486	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3487	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3488	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3489	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3490	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3491	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3492	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3493	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PONCHIELLI	3494	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PREALPI	3387	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3388	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3389	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3390	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3391	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3392	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3393	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3394	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/00
VIA	PREALPI	3395	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3396	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3397	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3398	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3399	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PREALPI	3400	SAP	400	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	PUCCINI	3731	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3732	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3733	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3734	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3735	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3736	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3737	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3738	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3739	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3740	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	PUCCINI	3741	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
P.ZA	SAN GIACOMO	3193		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	SAN GIACOMO	3194		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	SAN GIACOMO	3195		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	SAN GIACOMO	3196		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	SAN GIACOMO	3197		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	SAN GIACOMO	3198		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	SAN GIACOMO	3199		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
P.ZA	SAN GIACOMO	3200		100	OK	PALO	ALLUMINIO VERN	5	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3575	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3576	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3577	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3578	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato braccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA FP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LK 17/00
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3579	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3580	SAP	150	OK	BRACCIO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3581	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3582	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3583	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3584	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3585	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	3586	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	PROIETTORE	conforme
VIA	SAN VINCENZO	3884		150	OK	BRACCIO	MURO	7	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SAN VINCENZO	3885		150	OK	BRACCIO	MURO	7	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SAN VINCENZO	3886		150	OK	BRACCIO	MURO	7	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SAN VINCENZO	3887		150	OK	PALO	FERRO VERN	7	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SAN VINCENZO	3888		150	OK	PALO	FERRO VERN	7	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3772	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3773	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3774	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3775	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3776	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3777	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3778	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3779	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3780	SAP	70	OK	BRACCIO	FERRO VERN	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3781	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3782	SAP	70	OK	BRACCIO	FERRO VERN	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3783	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3784	SAP	70	OK	BRACCIO	FERRO VERN	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3785	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3786	SAP	70	OK	BRACCIO	FERRO VERN	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3787	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato braccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17/90
VIA	SANTA MARGHERITA	3788	SAP	70	OK	BRACCIO	FERRO VERN	5		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3789	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3790	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3791	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3792	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3793	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3794	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3795	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3796	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3797	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3798	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3799	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3800	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3801	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3802	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3803	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3804	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3805	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3806	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	SANTA MARGHERITA	3807	SAP	70	OK	PALO	FERRO VERN	6	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARREDO URBANO	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3752	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3753	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3754	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3755	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3756	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3757	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3758	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3759	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3760	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme



TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato abbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 37 / 00
VIA	TAGLIAMENTO	3761	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3762	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3763	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3764	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3765	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3766	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TAGLIAMENTO	3767	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TORRICELLI	3507	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TORRICELLI	3508	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TORRICELLI	3509	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TORRICELLI	3510	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TORRICELLI	3511	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TORRICELLI	3512	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TORRICELLI	3513	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TORRICELLI	3514	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3889	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3890	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3891	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3892	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	SI	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3893	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3894	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3895	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3896	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3897	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3898	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3899	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3900	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3901	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3902	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato braccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA TP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 27/709
VIA	TRIESTE	3903	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	TRIESTE	3903 315	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	6	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	UDINE	3911	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	UDINE	3912	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	UDINE	3913	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	UDINE	3914	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	UDINE	3915	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	UDINE	3916	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	UDINE	3917	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	UDINE	3918	SAP	150	SCHERMO NC	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	non conforme
VIA	VENETO	3823	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VENETO	3824	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VENETO	3825	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VENETO	3826	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VENETO	3827	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VENETO	3828	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VENETO	3829	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VENETO	3830	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3831	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3832	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3833	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3834	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3835	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3836	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3837	SAP	150	OK	PALO	FERRO VERN	8	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3838	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	8		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3839	SAP	150	OK	BRACCIO	MURO	9		OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3840	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3841	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TOPONIMO	INDIRIZZO	CENTRO LUMINOSO	SORGENTE LUMINOSA	POTENZA	stato armatura	TIPO SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO	altezza sostegno	stato sostegno	stato sbraccio (se presente)	TIPOLOGIA LINEA BT	TIPOLOGIA LINEA IP	MONOCELLULA	TIPOLOGIA ARMATURA	Conformità alla LR 17 / 00
VIA	VERDI	3842	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3843	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3844	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3845	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3846	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3847	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3848	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3849	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3850	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3851	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3852	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3853	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3854	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3855	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3856	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	VERDI	3857	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	10	OK		INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3936	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3937	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3938	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3939	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3940	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3941	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3942	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3943	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3944	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme
VIA	ZARA	3945	SAP	150	OK	PALO	FERRO ZINCATO	7,5	OK	OK	INTERRATA	INTERRATA	NO	ARMATURA CHIUSA	conforme

TIPO DI SOSTEGNO	
TESATA	Installazione sospensione su fune
BRACCIO	Installazione su braccio montato a muro
BRA ORN	Installazione su braccio ornamentale
AMBIENTALE	Installazione sottogronda a muro o su elementi di arredo urbano
PALO	Installazione su palo
MATERIALE DI SOSTEGNO	
VERN	Ferro verniciato
ZINC	Ferro zincato
VTR	Vetroresina
VTR VERN	Vetroresina verniciato
CAC	Cemento armato centrifugato
AL VE	Alluminio verniciato
BRONZO	Bronzo
MURO	Parete di edifici
ACC	Acciaio
TIPOLOGIA ARMATURA	
AA	Amatura aperta
AC	Armatura chiusa
AU	Armatura di arredo urbano
PR	Proiettore
SORGENTE LUMINOSA	
HG A.P.	Vapori di mercurio alta pressione
NA A.P.	Vapori di sodio alta pressione
NA B.P.	Vapori di sodio bassa pressione
JN	Alogenuri metallici
LED	Armatura dotata di piastra LED