



COMUNE DI GIUSSANO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PUGSS

PARERE FINALE SULLA NON ASSOGGETTABILITA'

Redatto da:

Dot. Alberto Ventura

ing. Filiberto Manfredi



Regione Cantarana, 7
28041 Arona (NO)
www.ecovema.com
ufficio.tecnico@ecovema.com

Ottobre 2012

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE.....	5
3.	CONCLUSIONI.....	6
4.	ALLEGATI.....	8

1. PREMESSA

Il presente documento è stato redatto a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a procedura di valutazione ambientale strategica per la redazione degli atti costituenti il PUGSS di Giussano.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 4/2008 ed in conformità a quanto indicato all'interno della L.R. 11.03.2005, n. 12, è stato infatti redatto nel mese di Luglio 2012 il documento "Rapporto Preliminare" allo scopo di analizzare la significatività dei potenziali impatti previsti dall'attuazione delle azioni previste dal PUGSS oltre che di fornire all'Autorità Competente le informazioni necessarie alla decisione circa la necessità di procedere o meno nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Rapporto Preliminare citato si concludeva con il parere che il PUGSS in oggetto potesse non essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti considerazioni (si riportano le conclusioni del Rapporto Preliminare):

"Sulla base di quanto esposto nelle precedenti tabelle e nei precedenti paragrafi, si ritiene che la procedura di Variante per l'Approvazione del Piano dei Servizi del Comune di Giussano, oggetto di analisi, possa non essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti motivazioni:

- *Gli interventi previsti sono ristretti a limitate porzioni del territorio;*
- *La potenziale incidenza ambientale delle realizzazioni previste è riconducibile quasi esclusivamente alle fasi di cantiere ed ai soli comparti Aria e Rumore.*
- *Gli impatti di cui al precedente punto risultano temporanei, di breve durata, reversibili e limitati alle sole aree di cantiere e viabilità annessa;*
- *Non si prevedono rischi sulla salute umana;*
- *Non si prevedono impatti su aree o zone protette individuate dall'inventario dei siti NATURA 2000;*
- *La Variante proposta porta in attuazione interventi già previsti a livello generale e di aree nel vigente PGT ed i cui impatti sono già stati valutati nel Processo di VAS effettuato a supporto della fase di approvazione del PGT."*

La presente relazione conclusiva tiene conto sia delle conclusioni sopra citate del Rapporto Preliminare sia delle conclusioni della prima conferenza di valutazione sia delle osservazioni trasmesse da ARPA Lombardia e da SNAM Rete Gas. In particolare:

- Prima conferenza di valutazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la redazione degli atti costituenti il PUGSS;
- Parere ARPA Lombardia del settembre 2012;
- SNAM Rete Gas. ottobre 2012

2. CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità è stata aperta una specifica Conferenze di Valutazione così come previsto dalla vigente normativa. La prima e unica seduta è stata effettuata in data 11/09/2012 presso la sede del comune di Giussano con i seguenti enti partecipanti:

- Regione Lombardia
- Parco Valle Lambro
- Enel Sole
- Telecom Italia
- Gelsia reti Srl
- Brianza Acque
- Comune di Giussano.

3. CONCLUSIONI

Sulla base delle conclusioni della conferenza di valutazione e delle osservazioni pervenute da ARPA Lombardia e SNAM Rete Gas, si ritiene di poter confermare quanto riportato nel Documento “Rapporto Preliminare” di Luglio 2012.

Il Rapporto Preliminare citato si concludeva con il parere che il PUGSS in oggetto potesse non essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti considerazioni:

- Gli interventi previsti sono ristretti a limitate porzioni del territorio;
- La potenziale incidenza ambientale delle realizzazioni previste è riconducibile quasi esclusivamente alle fasi di cantiere ed ai soli comparti Aria e Rumore.
- Gli impatti di cui al precedente punto risultano temporanei, di breve durata, reversibili e limitati alle sole aree di cantiere e viabilità annessa;
- Non si prevedono rischi sulla salute umana;
- Non si prevedono impatti su aree o zone protette individuate dall’inventario dei siti NATURA 2000;
- La Variante proposta porta in attuazione interventi già previsti a livello generale e di aree nel vigente PGT ed i cui impatti sono già stati valutati nel Processo di VAS effettuato a supporto della fase di approvazione del PGT.”

E’, però, necessario osservare le raccomandazioni emerse durante la procedura valutativa nell’ambito della Conferenza di Valutazione,” di cui ai seguenti documenti riportati integralmente in allegato alla presente relazione.

- ARPA Lombardia, Settembre 2012 – Parere e Contributo Tecnico;
- SNAM Rete Gas, Ottobre 2012 – osservazioni.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

ARPA LOMBARDIA

Rete fognaria

Per quanto concerne le acque meteoriche, si ricorda che la Delibera della Giunta Regionale del 29/3/2006 n. 8/2244 (Programma di tutela e uso delle acque), in appendice G , punto 2.1 indica nella "Riduzione delle portate meteoriche drenate" un obiettivo a cui tendere.

Quindi all'esterno di zone di rispetto di pozzi potabili, fatti salvi problemi di tipo idrogeologico e previo passaggio da desoleatori e pozzetti di campionamento in corrispondenza di parcheggi, è auspicabile prevedere lo smaltimento diretto negli strati **superficiali** del suolo delle acque meteoriche in ambiti permessi dalla normativa vigente, considerando anche quanto riportato nel documento "Analisi delle criticità"- "rete fognaria"- pag. 20, in cui si citano episodi frequenti di rigurgito durante le manifestazioni meteoriche piu' intense, dovuti alla progressiva impermeabilizzazione dei suoli e alla presenza di una rete fognaria comunale mista.

Si sottolinea che per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio debba essere considerato prioritario l'obiettivo di completamento sul consolidato della rete fognaria e, in sede di pianificazione, debbano essere tenute in considerazione la necessita' di collegamento alla rete fognaria e la capacità della rete fognaria e del sistema di depurazione di supportare i carichi generati dalle nuove previsioni insediative. In proposito sottolineiamo la necessita' di prevedere, dove non sia possibile lo smaltimento in loco, la realizzazione di una rete fognaria comunale con collettori separati per acque nere e acque bianche, regolando il deflusso delle acque meteoriche con vasche di laminazione e ricorrendo, quanto piu' e' possibile, a sistemi di drenaggio e di risparmio idrico con il riuso a scopo ad esempio irriguo. Si suggerisce, a riguardo, anche la possibilità di sfruttare la fase attuativa degli ambiti di trasformazione previsti per adottare interventi mirati alla riqualificazione della rete di fognatura al fine di completarne l'estensione e aumentarne l'efficienza.

Cantieri stradali

Si ricorda che, per quanto riguarda l'impatto acustico provocato dai cantieri stradali per lavori relativi ai servizi sotterranei, il Comune di Giussano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22 novembre 2011, ha approvato il " Regolamento attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica" del territorio comunale, in vigore dal 20.01.2012, a cui si dovra' attenere.

SNAM RETE GAS

Vogliate pertanto tenere conto nella stesura del Vostro P.G.T. della presenza delle nostre infrastrutture che impongono fasce di sicurezza definite dal D.M. 17.04.2008.

4. ALLEGATI

Di seguito vengono riportati:

- Verbale della prima conferenza di valutazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la redazione degli atti costituenti il PUGSS tenutasi presso il Comune di Giussano il 14/09/2012;
 - Parere tecnico di ARPA Lombardia,
 - Parere di SNAM Rete GAS.
-

Verbale della prima conferenza di valutazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la redazione degli atti costituenti il PUGSS.



Prot. n. 24637/2012

Giussano, 14 settembre 2012

ATTI : STRA_12.02
Trasmessa via :
varie

Spett. ARPA
Dipartimento di Monza
Enti Via Solferino 16
20900 MONZA (MB)
fax 039.3946319
dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it
Ing. Laura Tomasini

ASL MONZA E BRIANZA
Unità Operativa Igiene Edilizia
Via Novara 3
20832 Desio (MB)
fax 0362.304836
Ing. Raffaele Manna
protocollo.aagg@pecaslmb.it

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Via V. Veneto 19
20844 TRIUGGIO
fax 0362.997045
parcovallelambro@legalmail.it
arch. Leopoldo Motta

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Settore Pianificazione Territoriale e Parchi
p.za Diaz, 1
20900 Monza (MB)
fax 039.9756792
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
arch. Bruno Grillini

REGIONE LOMBARDIA
Sede TERRitoriale di Monza
Via Cernuschi 8
20900 MONZA
Fax 039.3948058
monzaregione@pec.regione.lombardia.it

ANAS S.p.A.
Area Tecnica Esercizio
V. Corradino D'Ascanio, 3
20142 Milano
Fax 02.82685501
841148@postacert.stradeanas.it
Ing. Matteo Castiglioni



CITTÀ DI GIUSSANO

Spett. **AEB**
Via Palestro, 33
Enti 20831 Seregno (MB)
gestori fax 0362.237136
servizi Ing. Alberto Rivolta
a rete info@pec.aebonline.it

ALSI spa
V.le E. Fermi, 105
20052 Monza (MB)
fax 039.2109334
alsi.spa@pec.sogepim.it
ing. Luca Bertalli

BRIANZACQUE srl
V.le E. Fermi, 105
20052 Monza
fax 039.2140074
Ing. Ludovico Mariani
Ing. Samuele Mariani
brianzacque@legalmail.it

ENEL DISTRIBUZIONE SpA
Div. Infrastrutture e Reti Dip.Territoriale Nord Ovest
Milano c.p.1292 - Cordusio
20123 Milano
Fax 02.39640048 - 06.64448807
eneldistribuzione@pec.enel.it

ENEL SOLE srl
Illuminazione Pubblica Dip.Territoriale Nord Ovest
Via Beruto, 18
20131 Milano
Fax 02.39640048
enelsole@pec.enel.it

GELSIA S.r.l.
Via Palestro, 33
20831 Seregno (MB)
Fax 0362.237136
info@pec.gpiu.it
Ing. Roberto Cappelletto

GELSIA RETI S.r.l.
Via Palestro, 33
20831 Seregno (MB)
Fax 0362.225371
info@pec.gpiu.it
Ing. Andrea Paschetto



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

SNAM Rete Gas S.p.A.
Distretto Nord
p.za Santa Barbara
San Donato Milanese (MI)
Fax 02.51872601
Ing. Sergio Brunengo
distrettonord@pec.snamretegas.it

TELECOM ITALIA S.p.A.
AOA/LO AOL/LN c.p.16130
p.le Lugano
20158 Milano
Fax 06.91254651
Sig. Fulvio Abbate
adolomnord@pec.telecomitalia.it

TERNA
Via Galileo Galilei 18
20016 Pero (MI)
Fax 02 23214504
info@pecterna.it

Sindaci
Egr. Sig. SINDACO pro tempore
Comune di Arosio
Viale Grandi Invalidi 6
22060 AROSIO CO
Fax 031.763686
comune.ariosio@halleypec.it

Egr. Sig. SINDACO pro tempore
Comune di Inverigo
Via Enrico Fermi 1
22044 INVERIGO CO
Fax 031.608961
comune.inverigo@pec.provincia.como.it

Egr. Sig. SINDACO pro tempore
Comune di Briosco
Via Roma 4
20836 BRIOSCO MB
Fax 0362.958620
comune.briosco@pec.regione.lombardia.it

Egr. Sig. SINDACO pro tempore
Comune di Verano Brianza
Via N. Sauro 24
20843 VERANO BRIANZA MB
Fax 0362.990753
comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it
Egr. Sig. SINDACO pro tempore
Comune di Carate Brianza
Piazza Cesare Battisti 1/2



CITTÀ DI GIUSSANO

20841 CARATE BRIANZA MB
Fax 0362. 987205
segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it

Egr. Sig. SINDACO pro tempore
Comune di Seregno
Via Umberto I°
20831 SEREGNO MB
Fax 0362.263245
seregno.protocollo@actaliscertymail.it

Egr. Sig. SINDACO pro tempore
Comune di Mariano Comense
P.le Console T. Manlio 6/8
22066 MARIANO COMENSE CO
Fax 031.749287
comune.marianocomense@halleycert.it

Egr. Sig. SINDACO pro tempore
Comune di Carugo
Via Cadorna 3
22060 CARUGO CO
Fax 031.763667
protocollo@pec.comune.carugo.co.it

Al Dirigente del Settore LL.PP. Patrimonio Ambiente
Arch. Ambrogio Mantegazza

Al Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia-SUE/SUAP
Geom. Felice Teresio Pozzi

Al Comandante del Servizio Polizia Locale
Dott. Martino De Vita

All'Assessore all' Ambiente, Patrimonio, Demanio, Lavori
Pubblici, Energie Rinnovabili, Informatica e Statistica
Arch. Vincenzo Zorloni

All'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia pubblica
Avv. Ettore Trezzi

ECOVEMA
Regione Cantarana, 17
28041 Arona (NO)
ufficio.tecnico@ecovema.com
Dott. Alberto Ventura




 **CITTÀ DI
GIUSSANO**

**Oggetto: Prima Conferenza di Valutazione relativa alla procedura di verifica
assoggettabilità a VAS per la redazione degli atti costituenti il PUGSS della città di
Giussano - Trasmissione verbale della seduta.**

Con la presente si trasmette, per opportuna conoscenza, verbale relativo alla conferenza di servizi tenutasi in data **11 SETTEMBRE** u.s. ed avente come oggetto la presentazione del documento preliminare di verifica assoggettabilità a VAS per il PUGSS della città di Giussano.

Si invitano i soggetti destinatari a far pervenire, come già concordato in sede di Conferenza, il proprio parere entro **15 giorni** dalla data di ricevimento della presente, termine oltre il quale, in assenza di ulteriori osservazioni, la procedura di verifica verrà conclusa.

Distinti saluti.


L'AUTORITA' PROCEDENTE
Resp. Servizio Strade e Servizi a Rete
ing. Leonardo Musumeci

L'AUTORITA' COMPETENTE
Resp. Servizio Ambiente
ing. Elena Griffini




IL DIRIGENTE
arch. Ambrogio Mantegazza

Responsabile dell'istruttoria:
Istr. Tecnico Ing. Cristina Minà - tel. 0362 358.287 cristina.mina@comune.giussano.mb.it
Istr. Amministrativo Emiliana Cataldi - tel. 0362.358.286 emiliana.cataldi@comune.giussano.mb.it

 CITTÀ DI GIUSSANO	Settore LL.PP. PATRIMONIO AMBIENTE	VERBALE DI	CORSO
			x CONF. SERVIZI
		Servizio:	STRADE E SERVIZI A RETE
		Ufficio:	

ARGOMENTI TRATTATI
<p>Il Dirigente del settore LL.PP., patrimonio e ambiente introduce l'argomento, illustrando le attività svolte per la redazione del PUGSS e gli obiettivi principali del Piano; in particolare, sottolinea l'importanza dell'acquisizione dello stato di fatto delle reti e la pianificazione degli interventi, anche in relazione al vigente PGT.</p> <p>La non corretta pianificazione può generare diseconomie gestionali oltre che difficoltà e problematiche tecniche.</p> <p>Il Dirigente del settore LL.PP., patrimonio e ambiente cede la parola al Dott. Alberto Ventura per l'illustrazione del rapporto preliminare.</p> <p>Il Dott. Ventura riassume la procedura relativa alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. Sottolinea innanzitutto il legame con il PGT, già oggetto di valutazione strategica. Indica i riferimenti normativi per i quali si sottopone il P.U.G.S.S. a verifica di assoggettabilità.</p> <p>Illustra quindi le fasi della procedura.</p> <p>Il Dott. Ventura mostra la struttura del rapporto preliminare esaminandone l'indice. Il piano ha per oggetto interventi che hanno impatti limitati ai comparti "rumore" e "atmosfera" più in fase di cantierizzazione che di pianificazione. Si tratta di impatti reversibili e temporanei. Il rapporto ha comunque preso in esame tutti i comparti.</p> <p>Il rapporto propone inoltre misure di mitigazione sui comparti "rumore" e "atmosfera". Riguardo i monitoraggi, si è ritenuto opportuno monitorare il rumore anche in relazione al Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A).</p> <p>Il Dott. Ventura lascia spazio ad eventuali domande.</p>

VERBALE DI CORSO/RIUNIONE	REV.	2008	2/5
---------------------------	------	------	-----

 CITTÀ DI GIUSSANO	Settore LL.PP. PATRIMONIO AMBIENTE	VERBALE	CORSO
		DI	x CONF. SERVIZI
		Servizio:	STRADE E SERVIZI A RETE
		Ufficio:	

ARGOMENTI TRATTATI

Prende la parola il Sig. Galli (Regione Lombardia).

Chiede se sui sottoservizi esistenti sono previste delle azioni di potenziamento; chiede inoltre se i nuovi interventi possono comportare interferenze con gli interventi da effettuare in superficie (Es: piste ciclabili).

Il Dott. Ventura risponde che il Piano si basa sulla sovrapposizione costruttiva degli interventi previsti dai vari strumenti pianificatori e che non si rilevano interferenze in superficie.

Il Dirigente del settore LL.PP., patrimonio e ambiente precisa che il PUGSS rientra fra gli strumenti adottati per il governo delle infrastrutture nel sottosuolo (es: regolamento di manomissione del suolo); ricorda anche che è stato approvato il PRIC. Riguardo le fognature illustra brevemente gli obiettivi del conferimento a Brianzacque. Inoltre riassume le iniziative intraprese per il riutilizzo della fibra ottica e l'interferibilità con la cantierizzazione delle opere pubbliche. Sottolinea l'importanza di avere a disposizione e in condivisione i patrimonio informativo sulle infrastrutture a rete.

Prende parola l'Ing. Cristina Minà:

Illustra brevemente la parte del PUGSS relativa alla raccolta dati e allo stato di fatto; mostra inoltre alcuni elaborati grafici a corredo del Piano.

Precisa che ogni anno l'ufficio strade del Comune indice una conferenza con gli Enti gestori per gli interventi previsti nelle annualità.

Illustra la parte del Piano relativa allo scenario di infrastrutturazione (redatto tenendo conto degli ambiti di trasformazione del PGT), in cui vengono indicate le previsioni di urbanizzazione.

Prende la parola il Dott. Ventura:

sottolinea la distinzione fra verifica di assoggettabilità a VAS e la progettazione di dettaglio, che è rimandata a una fase successiva.

VERBALE DI CORSO/RIUNIONE	REV.	2008	3/5
------------------------------	------	------	-----

 CITTÀ DI GIUSSANO	Settore LL.PP. PATRIMONIO AMBIENTE	VERBALE DI	CORSO
			x CONF. SERVIZI
		Servizio:	STRADE E SERVIZI A RETE
		Ufficio:	

ARGOMENTI TRATTATI

Prende la parola il Dirigente del settore LL.PP., patrimonio e ambiente che invita i convenuti ad esprimersi in merito.

Prende la parola l'Ing. Samuele Mariani (Brianzacque):
evidenzia la difficoltà di effettuare gli aggiornamenti dello stato di fatto.
Propone quindi uno strumento flessibile, che possa essere aggiornato costantemente.

Prende la parola la Dott.ssa Marta Bitonti:
illustra il lavoro svolto per la raccolta e il riordino dei dati acquisiti, anche con riferimento alle prescrizioni della Regione Lombardia; propone che gli aggiornamenti vengano eseguiti dagli Enti gestori sulle tabelle utilizzate per il PUGSS.

Il Dirigente del settore LL.PP., patrimonio e ambiente invita i convenuti a far pervenire il proprio parere entro 15 giorni.

Il Dott. Ventura spiega che acquisiti i pareri obbligatori, non ricevendo osservazioni, la procedura di verifica verrà conclusa.

LA CONFERENZA SI CONCLUDE ALLE ORE 11.20

VERBALE DI CORSO/RIUNIONE	REV.	2008	4/5
---------------------------	------	------	-----

 CITTÀ DI GIUSSANO	Settore LL.PP. PATRIMONIO AMBIENTE	VERBALE	CORSO
		DI	x CONF. SERVIZI
		Servizio:	STRADE E SERVIZI A RETE
		Ufficio:	

NOMINATIVO PARTECIPANTE	FIRMA PARTECIPANTE
LEOPOLDO MOTTA (Parco Valle Lambro)	F.to Leopoldo Motta
PIAZZA MASSIMILIANO (Enel sole)	F.to Massimiliano Piazza
DE PONTI ROBERTO (Telecom Italia)	F.to Roberto De Ponti
LUIGI PIETRO RAGONESE (Gelsia reti s.r.l.)	F.to Luigi Pietro Ragonese
ELENA GRIFFINI (Funzionario Comune Giussano)	F.to Elena Griffini
POZZI FELICE TERESIO (Dirigente Comune Giussano)	F.to Felice Pozzi
VENTURA ALBERTO (Consulente ECO-Vema)	F.to Alberto Ventura
GALLI MICHELE (Regione Lombardia)	F.to Michele Galli
VILLA VITTORIO (Arch. membro Commissione Urbanistica)	F.to Vittorio Villa
CALIFFO FRANCO (Comm. Urbanistica)	F.to Franco Califfo
LEONARDO MUSUMECI (Funzionario Tecnico Comune Giussano)	F.to Leonardo Musumeci
CHIARA VIGANO' (Tecnico Comune Giussano)	F.to Chiara Viganò
ING. SAMUELE MARIANI (Dir. Serv. Fognatura Brianzacque)	F.to Samuele Mariani
MARTA BITONTI (SIT - Comune Giussano)	F.to Marta Bitonti
ANNA PASQUINI (Tecnico Comune Giussano - Urbanistica)	F.to Anna Pasquini
MARCO COLZANI (Collaboratore alla progettazione)	F.to Marco Colzani
AMBROGIO MANTEGAZZA (Dirigente Comune di Giussano)	F.to Ambrogio Mantegazza
CRISTINA MINA' (tecnico Comune Giussano)	F.to Cristina Minà

ARPA Lombardia, Settembre 2012 – Contributo Tecnico.

17/09 2012 12:47 0393946320

ARPADIPMONZAEBRIANZA

#4306 P.001/002

 Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia
Dipartimento di Monza e Brianza

Direzione

Monza, 17/09/12
Prot. n. 126932/12
Class. 6.3 Pratica

COMUNE DI GIUSSANO (MB)

PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0024727 Data 17/09/2012
Tit. 06.05 Arrivo


Spett.le Comune di Giussano
Settore Strade e Servizi a Rete
Piazzale Aldo Moro, 1
20833 Giussano (MB)
Fax 0362/358253

Oggetto: Piano Urbano Generale dei Servizi Sotterranei. Invito alla Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Strategica Ambientale dell'11/9/2012, trasmesso con nota del Comune di Giussano, pervenuta con prot. n. 111648 del 10.08.2012. Invio di osservazioni.

Con la presente nota si trasmettono le osservazioni redatte dalla U.O. dello scrivente Dipartimento, in merito agli aspetti di competenza di ARPA.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Dipartimento
dott.ssa Maria Luisa Pastore



Il Responsabile del procedimento: dott.ssa S. Invernizzi - tel. 039 3946327 -
s.invernizzi@arpalombardia.it

Pratica trattata da: ing. L.Tomassini - tel. 039/3946355 - l.tomassini@arpalombardia.it

Via Solferino, 16 - 20900 Monza (MB) - tel. 039 3946311 - Sito Web: www.arpalombardia.it
Posta PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it - E.mail: monza@arpalombardia.it

 
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.0176.ARPL


Wondershare™

Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia
ARPA Dipartimento di Monza e Brianza
U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

Oggetto: Piano Urbano Generale dei Servizi Sotterranei. Invito alla Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Strategica Ambientale dell'11/9/2012, trasmesso con nota del Comune di Giussano, pervenuta con prot. n. 111648 del 10.08.2012. Invio di osservazioni.

Valutata la documentazione relativa al Piano di cui all'oggetto, pubblicata sul sito del Comune di Giussano, e non avendo potuto partecipare alla conferenza di verifica, si inviano le osservazioni riportate di seguito.

Rete fognaria

Per quanto concerne le acque meteoriche, si ricorda che la Delibera della Giunta Regionale del 29/3/2006 n. 8/2244 (Programma di tutela e uso delle acque), in appendice G, punto 2.1 indica nella "Riduzione delle portate meteoriche drenate" un obiettivo a cui tendere.

Quindi all'esterno di zone di rispetto di pozzi potabili, fatti salvi problemi di tipo idrogeologico e previo passaggio da desoleatori e pozzetti di campionamento in corrispondenza di parcheggi, è auspicabile prevedere lo smaltimento diretto negli strati superficiali del suolo delle acque meteoriche in ambiti permessi dalla normativa vigente, considerando anche quanto riportato nel documento "Analisi delle criticità" - "rete fognaria" - pag. 20, in cui si citano episodi frequenti di rigurgito durante le manifestazioni meteoriche più intense, dovuti alla progressiva impermeabilizzazione dei suoli e alla presenza di una rete fognaria comunale mista.

Si sottolinea che per garantire uno sviluppo sostenibile del territorio debba essere considerato prioritario l'obiettivo di completamento sul consolidato della rete fognaria e, in sede di pianificazione, debbano essere tenute in considerazione la necessità di collegamento alla rete fognaria e la capacità della rete fognaria e del sistema di depurazione di supportare i carichi generati dalle nuove previsioni insediative. In proposito sottolineiamo la necessità di prevedere, dove non sia possibile lo smaltimento in loco, la realizzazione di una rete fognaria comunale con collettori separati per acque nere e acque bianche, regolando il deflusso delle acque meteoriche con vasche di laminazione e ricorrendo, quanto più è possibile, a sistemi di drenaggio e di risparmio idrico con il riuso a scopo ad esempio irriguo. Si suggerisce, a riguardo, anche la possibilità di sfruttare la fase attuativa degli ambiti di trasformazione previsti per adottare interventi mirati alla riqualificazione della rete di fognatura al fine di completarne l'estensione e aumentarne l'efficienza.

Cantieri stradali

Si ricorda che, per quanto riguarda l'impatto acustico provocato dai cantieri stradali per lavori relativi ai servizi sotterranei, il Comune di Giussano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22 novembre 2011, ha approvato il "Regolamento attuativo del Piano di Zonizzazione Acustica" del territorio comunale, in vigore dal 20.01.2012, a cui si dovrà attenere.

Il Tecnico
Ing. L. Tomassini



Il Responsabile dell'U.O.
Monitoraggi e Valutazioni Ambientali

dot.ssa Simona Trivernizzi





SNAM RETE GAS

COMUNE DI GIUSSANO (MB)



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0026665 Data 05/10/2012
TIT. 08.08 Arrivo

Spett.le
CITTA' DI GIUSSANO
P.le Aldo Moro, 1
20833 GIUSSANO MB



C.NOVEDRATE 567 CAS/gd

Novedrate, 01.10.2012

Oggetto: Cartografia aggiornata dei metanodotti passanti sul territorio del Comune di Giussano (MB)

Con riferimento alla Prima Conferenza di Valutazione relativa alla procedura di verifica assoggettabilità a VAS per la redazione degli atti costituenti il PUGSS della città di Giussano, tenutasi il 11.09.2012, Vi comunichiamo che in data 21.06.2012, in ottemperanza alla Legge Regionale 18.04.2012 n° 7 art. 42, abbiamo provveduto ad inoltrarVi a mezzo mail pec, la cartografia riportante la rete dei metanodotti Snam Rete Gas.

Vogliate pertanto tenere conto nella stesura del Vostro P.G.T. della presenza delle nostre infrastrutture che impongono fasce di sicurezza definite dal D.M. 17.04.2008.

Distinti saluti,



SNAM RETE GAS

Distretto Nord
Il Capo Centro di Novedrate
P.L. Maurizio Barzani

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n.
1023809-0005 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238021008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

CENTRO DI NOVEDRATE
Via Provinciale Novedrate, 1b
23060 Novedrate (CO)
Tel.: 031792452
Fax: 031792452
www.snamretegas.it